

Madame Jean Mathiasz
Vas 7 A 30

Madame Jean Mathiasz

Vass4R04s136-140



Collection Vassal-Montpellier

1077Mtp5

15 S 1
Madame Jean Mathiasz
Vas 7 A 30
136-140

Madame Jean Mathiasz
7 A 30



Madame Jean Mathiasz

1-6-19-8-1958

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Charge :

S. 1 4
2 0
3 2
4 0
5 0

(+1)

Désignation : M^{me} Jean Mathiasz

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité : 6-17-8-59

P=0

Chargé :

S. 1 17
2 4
3 16
4 3
5 10

(+1)

Madame Jean Mathiasz

Désignation

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité

8-8-60

P=0

Charge :

S. 1 10
2 7
3 5
4 5
5 5

(+1)

Année 1958

Madame Jean Mathiasz (7 A 30)

N° Planche *Chs 5 P 15 S 1* Côté

| | Nombre total | | | | D | A | T | E | S | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | <i>26.3</i> | <i>28.3</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>4.</i> | <i>0.</i> | <i>2.</i> | <i>x</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>4.</i> | <i>0.</i> | <i>4.</i> | <i>x</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | <i>4.</i> | <i>0.</i> | <i>2.</i> | <i>x</i> | | | | | | | | | | |
| 4 | <i>5.</i> | <i>3.</i> | <i>4.</i> | <i>x</i> | | | | | | | | | | |
| 5 | <i>5.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | <i>x</i> | | | | | | | | | | |

D 28-3-58

(+5) II^e

Année 1959

Madame Jean Mathiasz

N° *815* Planche *PP 15 S 1* Côté

| | Nombre Total | | | | D | A | T | E | S | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | <i>19.3</i> | <i>23.3</i> | <i>26.3</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>7.</i> | <i>0.</i> | <i>1.</i> | <i>4.</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>5.</i> | <i>0.</i> | <i>1.</i> | <i>3.</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | <i>5.</i> | <i>1.</i> | <i>1.</i> | <i>2.</i> | | | | | | | | | | |
| 4 | <i>4.</i> | <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>4.</i> | | | | | | | | | | |
| 5 | <i>3.</i> | <i>2.</i> | <i>2.</i> | <i>2.</i> | | | | | | | | | | |

D 25-3-59

(+9)

Année : 1960

N° 61 5 Pl. 15 S 1

Planche

Madame Jean Mathias

Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|------|----------------|-------------|
| | | 11.3 | 14/3 | 18.3 | 21/3 | 24.3 | |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 ^x | |
| 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 ^x | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 ^x | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 ^x | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 ^x | De 22-3-60x |

(712)

Année : 1961

Emplacement : 5 15 S 1

Madame Jean Mathias

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 13.3 | 16.3 | | | | | | |
| 1 | 11 | 2 | 8 ^x | | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 ^x | | | | | | |
| 3 | 10 | 2 | 7 ^x | | | | | | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | | | | | | |
| 5 | 5 | 3 | 4 ^x | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

De 15-3-61x

(+9)

Désignation : Muscat J. Mathias

VASSAL Planche 7 Côté A N° 30 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).
39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duvetueuses (8) - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

feuillage rouge .

Truel 6.5.54

N° ordre

Désignation : *Muscad 7. Mathias*

VASSAL Planche 7 côté A N° 30 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8)
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré (4) - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (1) - partiellement (4)
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .
- 34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Bernard 25 5.54

N° ordre

Désignation : Muscat J. Mathiasz

VASSAL Planche 7 côté A N° 30 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaunes 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé (4) .
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

T-mel 17-6-54

N° ordre

Désignation

Muscato J. Mathiasz

VASSAL planche 7 côté A N° 80 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54.

N° d'ordre

Désignation

Muscat J. Mathiasz

VASSAL planche 7 côté A N° 30 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- 24 (- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
25 (- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.
27 (- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 (- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 (- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
30 (- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 (- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 (- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 (- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Landier 23.8.55

N° d'ordre

Mme Jean Mathias

Désignation

VASSAL 815 planche 15 côté S N° 1 souche ① 2 ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris ② - rose ③ - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ④ - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ④ - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Angel & 258-58

7A30 Muscat J. Mathias

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 12-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Janv. 55

1077

N° d'Ordre : N° dossier :

Désignation: . *Pluvar J. Matkiasz*

Origine :

Emplacement: EM Vas. *7. A 30* . Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - ③
- 2 - L_1/L 1 - ② - 3
- 3 - L_2/L ① - ②
- 4 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧
- 9 - Dents : forme ① - 2 - ③
- 10 - Dents : Méd./B. 1 - ② - ③
- 11 - Angle lob. term. ① - ② - 3
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3
- 13 -

1077

N° ordre N° dossier

Désignation *Madame Jean Mathiasz*

Origine

Emplacement: E.M. Vas *7A30* Vign.

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 .

14 Angle L_3 et L'_3 1 - 2 - 3 .

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 .

-16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

-17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3 .

Forme 4 - 5

Médiane/Ease 6 - 7 - 8